FREIDORA DE AIRE

INSTRUCTION MANUAL

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL APARATO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS



Innsky

INTRODUCCIÓN

55PA2EU

Gracias por comprar esta Freidora de Aire . Por favor lea este Manual cuidadosamente ANTES DE usar la Freidora de Aire para su propia seguridad. Hay muchos beneficios de usar una Freidora de Aire:

• Control sencillo para cocinar comida rópida y saludable.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

- Gran capacidad de fritura de ó L a cocinar para la multitud. • Sistema de circulación de aire rópido para cocinar alimento rópidamente y ahorrar energía.
- Alternativa saludable para cocinar alimentos fritos sin aceite.

• El alimento frito conserva su valor nutricional, pero aún tiene el sabor de la comida frita

1. Este aparato no estó diseñado para ser utilizado por: personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni con falta de experiencia y conocimiento, como tampoco por niñoas menores de 8 años, a menos que una persona responsable de su seguridad la supervise, les indique cómo utilizarlo de manera segura y explique los peligros que implica.

- 2. Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de red local. 3. No utilice el aparato si hay algún daño en el enchufe, el cable principal u otras piezas
- 4. No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niñoas no deben llevar a cabo los procesos de limpieza ni de mantenimiento a menos que tengan más de 8 años y sean supervisa-
- 5. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes. ó. No sumerja el cable, los enchufes o el aparato en agua u otro líquido. No enchufe el aparato ni haga funcionar el panel de control con las manos mojadas.
- 7. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remato separado. 8. No coloque el aparato sobre o cerca de materiales combustibles, como un mantel o una cortina. Las superficies accesibles pueden calentarse durante el uso. No lo coloque sobre o
- cerca de un quemador de gas o eléctrico, así como un horno caliente. 9. No coloque el aparato contra una pared o contra atros artefactas. Deje un mínimo de 10cm de espacio libre con la parte posterior y los lados y el espacio libre de 10cm arriba del aparato. 10. No use el aparato para ningún otro propósito que no sea el descrito en este manual. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar posibles lesiones.
- aparato que contiene aceite caliente u atros líquidos calientes, 12. No se puede usar al aire libre. 13. Se libera vapor caliente a través de las aberturas de salida de aire, mantenga las manos y la cara a una distancia segura del vapor y a las aberturas de salida de aire. También tenga

11. No deje que el aparato funcione sin vigilancia. Se debe tener mucho cuidado al mover un


- cuidado con el vapor caliente y el aire cuando retire la cacerola del aparato. 14. Después de usar el aparato, la cubierta metálica interior está muy caliente, evite el contacto con el metal caliente interior. Siempre desenchufe el aparato al no utilizarlo o antes de limpiarlo, y deje que se enfríe al poner o quitar las partes.
- 15. Desconecte inmediatamente el aparato si observa humo negro saliendo del aparato. Espere a que deje de salir humo antes de retirar la cesta del aparato.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: óL Modelo: 55PA2EU


Voltaje naminal: 220-240V 50Hz/60Hz Consumo de energía: 1700W

DESCRIPCIÓN GENERAL



- 4 Cubierta de botón de liberación de la cesta
- 5 Botón de liberación de la cesta

CONTROL PANEL



LIMPIEZA

Limpie el aparato después de cada uso.

- La cacerola y la antiadherente cesta. No use utensilios de cocina de metal ni materiales de limpieza abrasivos para limpiarlos, ya que esta podría dañar el revestimienta antiadherente. 1. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe.
- Nota: retire la cacerola para que la freidora de aire caliente se enfríe más rápidamente.
- 2. Limpie el exterior del aparata con un paño húmedo.
- 3. Limpie la cacerola, el separador y la cesta con agua caliente, un poco de detergente líquido y una esponja no abrasiva.Usted puede usar líquido desengrasante para remover cualquier suciedad

Nota: la cacerola y la cesta son aptas para lavavajillas Cansejo: si la suciedad está pegada a la cesta o al fondo de la cacerola, l lenela cacerola con agua caliente con un poco de detergente líquido. Coloque la cesta en la cacerola y deje que la cacerola y

la cesta se empapen par aproximadamente 10 minutos.

4. Limpie el interior del aparato con agua caliente y esponja no abrasiva

5. Limpie el elemento calefactor con un cepillo de limpieza para eliminar los residuos alimenticios.

ALMACENAJE

1. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe.

2. Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas.

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

El fabricante proporciona una garantía de acuerdo con la legislación del propio país de residencia del cliente, can un mínimo de 18 meses, a partir de la fecha en que el aparato se vende al usuario final. La garantía sólo cubre defectos de material o mano de obra. La garantía no se aplicaró en caso de:

- Desgaste normal, - Uso incorrecto, por ejemplo. sobrecarga del aparato, uso de accesorios no aprobados.
- Uso de la fuerza, daños causados por influencias externas. - Daños causados por el incumplimiento del manual del usuario, por ejemplo, conexión a una fuente
- de alimentación inadecuada o incumplimiento de las instrucciones de instalación - Aparatos parcialmente o totalmente desmantelados.

Shenzhen xiaajia technalagy Ca., Ltd. Add: 5013, 5F, Bldg 827, Taayuan Zonghe Bldg., Baaan Narth Rd., Sungang St., Luohu Dist., Shenzhen, China Facebaak page: https://www.facebook.com/innskyservice/

website: www.innsky.co Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. para evitar

Posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de desechas, recíclelo de manera responsoble pora promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, por responsible para promover to autilización sostenios de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, fovor utilizo los sistemas de devolución y recolección o pángase en contacto con el distribuidor donde se compró el producto. Pueden tomar este producto para el recicloje segura ambiental.





ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de empaquetada.

Retire las pegatinas o etiquetas del aparato

2. Limpie la cesta y la cacerola con agua caliente, un poco de detergente líquido y una esponja

PREPARACIÓN PARA SU USO

textura mós crujiente y deslice la cacerola en el aparato.

1. Coloque el aparato en una superficie estable, horizontal y plana. No coloque el aparato sobre una superficie no resistente al calor.

3. Limpie el interiar y el exterior del aparato can un trapa húmeda.

2. Coloque la cesta en la cacerola. Ponga los ingredientes en la cesta pero no sobrecargue. Añada un poco de aceite para una


3. Asegúrese de que el artefacto esté enchufado en un tomacorriente con conexión a tierra.

4. Para encender el aparato, toque el icono de encendida. La freidora de aire entraró primero en un modo predeterminado.

5. Para seleccionar un programa preestablecido, toque el icono del menú hasta que aparezca el icono de la camida deseada. Dicha icono seleccianado comenzaró a parpadear. La temperatura y el tiempo aparecerán en la pantalla.

ó. Para configurar la temperatura y el tiempo manualmente, o para ajustar la temperatura o el tiempo preestablecido, toque los iconos de flecha para seleccionar la temperatura o el tiempo

requerido. 7. Para comenzar el proceso de freír, toque el ícono de encendido.



NOTA: si quiere apagar la freidora durante el proceso de funcionamienta, presione el ícono de

8. Algunos ingredientes requieren agitar a la mitad del tiempo de preparación.

1ó. Este aparato estó diseñado exclusivamente para uso doméstico.

Para agitar los ingredientes, saque la cacerola del aparata por la asa y agítela. Luego deslice la cacerala hacia atrás en la freidora.

PRECAUCIÓN: no presione el batón de la asa en la agitación. Ésto haró que la cesta se separe Nota: después de extraer la cacerola del dispositivo, la pantalla entrará en modo de reposo,

cuando regrese la cacerola al aparato, su tiempo y temperatura se reanudarón automáticamente. No es necesaria restablecer la configuración o presionar inicio. 9. Cuando escuche la campana del temporizador, el tiempa de preparación programado ha

transcurrido. Extraiga la cacerola del aparato y colóquela en una superficie resistente al calor, Si los ingredientes no están listos todavía, simplemente deslice la cacerola hacia atrás en el aparato y ajuste el temporizador a unos minutos adicionales. 10. Cuando el alimento esté listo, saque la cacerola de la freidora y colóquela en una superficie

resistente al calar, y presiane el batón de liberación de la cesta y levante la cesta de la cacerala. Vacía la canasta en un tazón o en un plato con un par de pinzas.

NOTA: na gire la cesta boca abaja con la cacerola fijada, ya que cualquier excesa de aceite que se haya acumulado en la parte inferior de la cacerola se derramará sobre los ingredientes. 11. Cuando un lote de ingredientes esté listo, la freidora de aire caliente está instantáneamente lista para preparar otro lote:

Cansejo: después de freír, la cacerola y los ingredientes tienen mucho calor, evite tocarlos.

Dependiendo del tipo de ingredientes en la freidara, el vapar puede escapar de la cacerola

CONFIGURACIÓN

La siguiente tabla le ayudará a seleccionar la configuración bósica de los ingredientes. Nota: Tenga en cuenta que estos ajustes son indicaciones. Como los ingredien tes diferencian en origen, tamaño, forma así camo marca de fóbrica, no podemas garantizar el mejor ajuste

Debido a que la tecnología Rapid Air recalienta instantóneamente el aire en el interior del aparato. Extraer la cacerola brevemente del aparato durante la fritura apenas perturba el

- Las ingredientes mós pequeños usualmente requieren un tiempo de preparación mós corto que los ingredientes más grandes. Una cantidad de ingredientes mós grandes requiere un tiempo de preparación un poca más larga, una cantidad de ingredientes más pequeños sólo requiere un tiempo de preparación

- Sacudir los ingredientes más pequeños a mitad del tiempo de preparación optimiza el resultada final y puede ayudar a evitar que los ingredientes se frían de forma desigual - Añada un poco aceite a las patatas crudas para obtener un resultado crujiente. Fría los ingredientes en la freidora pacos minutos después de añadir el aceite.

- Los alimentos que se pueden preparar en un horno también se pueden preparar en la freidora. - Utilice masa ya preparada para elaborar aperitivos rellenos rópida y fácilmente. La masa ya preparada también requiere un tiempo de preparación más carto que la masa hecha en casa. - También puede utilizar la freidora para recalentar ingredientes. Para recalentar ingredientes, ajuste la temperatura a 150 °C durante un tiempa de hasta 10 minutos.

		Contidod mínima- máxima (g)	Tiempo (mín.)	Temperatura (°C)	Sacudir	Informoción adicional
/ PA TATI	Patatas fritas finas congeladas	400-500	18-20	200	Agitar	
	Patatos fritas gruesas congeladas	400-500	20-25	200	Agitar	
	Satato gra inodo	600	20-25	200	Agitar	
CARNES Y AVES	Filete	100-600	10-15	180		
	Chul etasde cerdo	100-600	10-15	180		
	Hamburguesa	100-600	10-15	180		
	Rollo de salchicha	100-600	13-15	200		
	Baquetas	100-600	25-30	180		
	Pechuga de pollo	100-600	15-20	180		
APERITIVOS	Rolli tos de primavera	100-500	8-10	200	Agitar	Use horno-listo
	Pepitas de pollo congelodos	100-600	6-10	200	Agitar	Use horno-listo
	Dedos de pescado congelados	100-500	6-10	200		Use horno-listo
	Pan congelodo aperitivos de queso	100-500	8-10	180		Use horno-listo
	Vegetales rellenos	100-500	10	160		
HORNEA	Pastel	400	20-25	160		Usa molde pora horneor
	Quiche	500	20-22	180		Use molde para hornear / plato de horno
	Magdalenas	400	15-18	200		Usa molde para hornear
	Bocadillos dulces	500	20	160		Use molde para horneor / plato de horno
lota ·	ta : añada3 minutos al t émpo de preparación cuando comience a freir mientras la freidora de aire					

Nota : añado3 minutos al t émpo de preparación cuando comience a freír mientras la freidora de aire caliente todavía está fría

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución		
	El aparato no está enchufado.	Coloque el enchufe de cable principal en una toma de corriente con conexión a tierra.		
La freidora de aire no funciona.	No se ha configurado el temporizador.	Configurar el t enporizador al tiempo de preparación requerido para encer esci el aparato.		
	La cacerala no se coloca correctamente en el aparato.	Deslice la cacerola en el aparato correctamente.		
	L. cantidod de ingredientes que hoy en lo cesto es demosicodo grande.	Coloque lotes de ingredientes más pequeños en lo cesta. Los lotes mós pequeños se frí en de forma más uniforme.		
Los ingredientes fritos con la Airfryer no están hechos del todo	La temperotura seleccionada es demosiodo boja.	Gire el control de tenperatu arhasto la posición de temperatura necesaria (consu té la sección "Ajustes" en el capítulo "Uso del aparato").		
	El t empo de preparación es demasiodo corto.	Gire el botón del temporizc dor hasta el tiempo de preparación necesario donsulte la sección "Ajustes" en el capítulo 'Uso delaporato').		
Los ingredientes se frien de formo desiguol en lo freidora	Ciertos tipos de ingredientes se tienen que sacudir a mitad del tiempo de prepara ciú	Los ingredientes que están mezclados o unos sobre otros (por ejemplo, las patatas frit e) se tienen que sacudir a m tad del tiempo de preparación. Consulte la sección "Ajustes" en el capítulo 'Uso del aparato'		
Los operitivos fritos no están crujientes cuondo solen de lo Airfryer	Ha utilizado un tipo de aperitivos pensados para ser prepa m dos en una freidora tradicion ' b	Utilice aperítivos de preparación en horno o aplíqueles un poco de aceite con un pincel de cocina para obtener un resultado más crujiente.		
No puedo deslizar la cacerola en el aparato correctamente.	Hay demasiados ingredien te en la cesta.	No llene la cesta más allá de la indicación Max.		
Sale humo blanco del oporato.	Estó preparando ingredientes grasientos.	Cuando frie ingredien tesgrasientos en la Airfrye una gran cantidad de œeite goteará en la santén El aceite produce humo blanco y la santén puede calentarse más de lo normal. Esto no afecta al aparato ni al resultado.		
	La sartén t daví a contiene restos de grasa del uso anterior.	El humo blonco lo proven lo groso que se coliento en lo sorté nAsegúrese de limpior lo sortién correctam enetalespués de codo uso.		
Las patatas frescas fritas se	No ha utilizado el tipo correcto de patata	Utili ce patatas frescas y asegúrese de que no se rompen mientras se fríen.		
frien de formo desigual en la freidora de airer.	No ha dejado en remojo las tiras de patata correctamente antes de freírlas.	Deje las tiras de ptata en remojo en un recipiente dur arte al menos 30 minutos y después séquelas con papel de cocina.		
Las patatas frescas fritas no están crujientes cuan d salen de la freidora sin aceit e.	La textura crujiente de l apatatas fritas depende de la can diad de aceite y agua de las patatas.	Asegúrese de secar los tiros de patata correctomente ont esque oñadir el oceite. Cortar los poli tode potato más pequeños pora ob tere un resultado crujiente. Añado un poco más ocei taporo obtener un resultado más crujiente.		